



Oceňovacia tabuľka pre trvalé telesné poškodenie 0707 SK

Úrazy hlavy a zmyslových orgánov

1. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 2 cm ²	5 %
2. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu do 10 cm ²	15 %
3. Úplný defekt v klenbe lebečnej v rozsahu nad 10 cm ²	25 %
4. Vážne neurologické mozgové poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa	80 %
5. Traumatická porucha tvárového nervu	10 %
6. Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami (neoceneňuje sa súčasne s bodom 7)	10 %
7. Deformácia nosa s funkčnou poruchou priechodnosti	10 %
8. Strata celého nosa	20 %
9. Strata čuchu	10 %
10. Strata chuti	5 %
11. Zníženie zrakovej ostrosti alebo strata zraku jedného oka – hodnotenie podľa pomocnej tabuľky	
12. Zníženie zrakovej ostrosti alebo strata zraku oboch očí – hodnotenie podľa pomocnej tabuľky	
13. Za anatomickú stratu oka sa ku strate zraku pripočíta	5 %
14. Koncentrické a nekonicentrické zúženie zorného poľa	20 %
15. Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie do 25 rokov	15 %
16. Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie do 35 rokov	10 %
17. Strata šošovky na jednom oku vrátane poruchy akomodácie nad 35 rokov	5 %
18. Traumatická porucha okoohybných nervov alebo porucha rovnováhy okoohybných svalov	25 %
19. Porušenie priechodnosti slzných ciest	5 %
20. Pokles horného viečka operačne nekorigovateľný	15 %
21. Strata jednej ušnice	10 %
22. Strata oboch ušnic	15 %
23. Jednostranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa	0 %
24. Jednostranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa	5 %
25. Jednostranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa	12 %
26. Obojstranná nedoslýchavosť ľahkého stupňa	10 %
27. Obojstranná nedoslýchavosť stredne ťažkého stupňa	20 %
28. Obojstranná nedoslýchavosť ťažkého stupňa	35 %
29. Jednostranná strata sluchu	15 %
30. Obojstranná strata sluchu	45 %
31. Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa	10 %
32. Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa	30 %
33. Stav po poranení jazyka s defektom tkaniva (neoceneňuje sa súčasne s bodom 39)	15 %
34. Zohľadňuje jazyky v tvárovej časti hlavy do	5 %

Poškodenie chrupu (spôsobené úrazom)

35. Strata jedného zuba	1 %
36. Strata každého ďalšieho zuba	1 %
37. Strata, odlomenie a poškodenie mliečnych zubov a umelých zubných náhrad	0 %

Úrazy krku

38. Zúženie hrtanu alebo priedušnice ľahkého stupňa	15 %
39. Zúženie hrtanu alebo priedušnice stredne ťažkého a ťažkého stupňa s čiastočnou stratou hlasu	60 %
40. Strata hlasu (afónia)	25 %
41. Strata reči následkom poškodenia rečových orgánov alebo nervovým poškodením	25 %
42. Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou (neoceneňuje sa súčasne s bodmi 38 až 40)	50 %

Úrazy hrudníka, pľúc, srdca alebo pažeráka

43. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometrické vyš.) ľahkého stupňa	10 %
44. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometrické vyš.) stredne ťažkého a ťažkého stupňa	30 %
45. Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, jednostranne	40 %
46. Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa a rozsahu, obojstrannej (spirometrické vyš.)	80 %
47. Srdcové a cievne poruchy (iba po priamom poranení, klinicky overené, podľa stupňa poranenia, EKG vyš.)	80 %
48. Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	10 %
49. Poúrazové zúženie pažeráka stredne ťažkého až ťažkého stupňa	50 %

Úrazy brucha a tráviacich orgánov

50. Poškodenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy	80 %
---	------

51. Strata sleziny	15 %
52. Zúženie konečníka podľa rozsahu	40 %

Úrazy močových a pohlavných orgánov

53. Strata jednej obličky	20 %
54. Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest (vrátane sekundárnej infekcie, podľa stupňa poškodenia)	50 %
55. Strata jedného semenníka	10 %
56. Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov (overené phaloplethysmografiou)	35 %
57. Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 46 do 60 rokov (overené phaloplethysmografiou)	20 %
58. Strata penisu alebo závažné deformácie do 45 rokov	40 %
59. Strata penisu alebo závažné deformácie od 46 do 60 rokov	20 %
60. Strata penisu alebo závažné deformácie nad 60 rokov	10 %
61. Poúrazové deformácie ženských pohlavných orgánov	50 %

Úrazy chrbtice a miechy

62. Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa	10 %
63. Obmedzenie hybnosti chrbtice stredne ťažkého stupňa	25 %
64. Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa	55 %
65. Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miešnych koreňov ľahkého stupňa	25 %
66. Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miešnych koreňov stredne ťažkého stupňa	40 %
67. Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miešnych koreňov ťažkého stupňa	80 %

Úrazy panvy

68. Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov	65 %
69. Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov	50 %
70. Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín u mužov	50 %

Úrazy horných končatín

Pod hodnotením vpravo sa rozumie postihnutie dominantnej hornej končatiny, vľavo nedominantnej hornej končatiny.

71. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom vpravo	70 %
72. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom vľavo	60 %
73. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenie im blízke) vpravo	35 %
74. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenie im blízke) vľavo	30 %
75. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st., flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vpravo	30 %
76. Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (abdukcia 50 st., flexia 40 – 45 st., vnútorná rotácia 20 st.) vľavo	25 %
77. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vpravo	5 %
78. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135 st.) vľavo	4 %
79. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredne ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vpravo	10 %
80. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu stredne ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 135 st.) vľavo	8 %
81. Obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vpravo	18 %
82. Poúrazové obmedzenie hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 st.) vľavo	15 %
83. Recidivujúca posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vpravo (lekárom viac než trikrát reponovaná)	15 %
84. Recidivujúca posttraumatická luxácia ramenného kĺbu vľavo (lekárom viac než trikrát reponovaná)	12,5 %
85. Nenapravitelné vyklbenie akromioklavikulárneho kĺbu vpravo (Tossy II a III)	5 %
86. Nenapravitelné vyklbenie akromioklavikulárneho kĺbu vľavo (Tossy II a III)	4 %
87. Paklív ramennej kosti vpravo	30 %
88. Paklív ramennej kosti vľavo	25 %
89. Chronický zápal kostnej drene (iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) vpravo	30 %

90. Chronický zápal kostnej drene (iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu) vľavo ...	25 %	144. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vľavo	6 %
91. Nenapravené sternoklavikulárne vyklbenie vpravo	5 %	145. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vpravo	6 %
92. Nenapravené sternoklavikulárne vyklbenie vľavo	4 %	146. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca vľavo	5 %
93. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu vpravo	3 %	147. Obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu palca podľa stupňa vpravo	9 %
94. Trvalé následky po pretrhnutí šľachy dvojhlavého svalu vľavo	2,5 %	148. Obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu palca podľa stupňa vľavo	7,5 %
Poškodenie v oblasti laktového kĺbu a predlaktia			
95. Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná extenzia alebo úplná flexia a postavenie im blízke) vpravo	30 %	149. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vpravo	25 %
96. Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná extenzia alebo úplná flexia a postavenie im blízke) vľavo	25 %	150. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení vľavo	21 %
97. Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v priaznivom postavení (uhol flexie 90 – 95 st.) vpravo	20 %	151. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti základného a medzičlánkového kĺbu vpravo	6 %
98. Úplná stuhnutosť laktového kĺbu v priaznivom postavení (uhol flexie 90 – 95 st.) vľavo	16 %	152. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti základného a medzičlánkového kĺbu vľavo	5 %
99. Obmedzenie hybnosti laktového kĺbu vpravo	18 %	153. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu vpravo	9 %
100. Obmedzenie hybnosti laktového kĺbu vľavo	15 %	154. Porucha úchopovej funkcie palca pre obmedzenie hybnosti karpometakarpálneho kĺbu vľavo	7,5 %
101. Úplná stuhnutosť radioulnárnych kĺbov s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vpravo	20 %	Poškodenie ukazováka	
102. Úplná stuhnutosť radioulnárnych kĺbov s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vľavo	16 %	155. Strata posledného článku ukazováka vpravo	5 %
103. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia vpravo	20 %	156. Strata posledného článku ukazováka vľavo	4 %
104. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia vľavo	16 %	157. Strata dvoch článkov ukazováka vpravo	8 %
105. Pakl oboch kostí predlaktia vpravo	40 %	158. Strata dvoch článkov ukazováka vľavo	6,5 %
106. Pakl oboch kostí predlaktia vľavo	30 %	159. Strata všetkých troch článkov ukazováka vpravo	12 %
107. Pakl vretennej kosti vpravo	30 %	160. Strata všetkých troch článkov ukazováka vľavo	10 %
108. Pakl vretennej kosti vľavo	25 %	161. Strata ukazováka so záprstnou kosťou vpravo	15 %
109. Pakl laktovej kosti vpravo	20 %	162. Strata ukazováka so záprstnou kosťou vľavo	12,5 %
110. Pakl laktovej kosti vľavo	15 %	163. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnej extenzii alebo flexii vpravo	15 %
111. Nestabilný laktový kĺb vpravo	15 %	164. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnej extenzii alebo flexii vľavo	12,5 %
112. Nestabilný laktový kĺb vľavo	10 %	165. Nemožnosť úplnej extenzie niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vpravo pri neporušenej úchopovej funkcii	1,5 %
113. Strata predlaktia so zachovaným laktovým kĺbom vpravo	50 %	166. Nemožnosť úplnej extenzie niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka vľavo pri neporušenej úchopovej funkcii	1 %
114. Strata predlaktia so zachovaným laktovým kĺbom vľavo	45 %	167. Porucha úchopovej funkcie ukazováka (obmedzenie flexie do dlane) vpravo	15 %
115. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vpravo (iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu)	27,5 %	168. Porucha úchopovej funkcie ukazováka (obmedzenie flexie do dlane) vľavo	12,5 %
116. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia vľavo (iba po otvorených zraneniach alebo po operatívnych zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu)	22,5 %	169. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vpravo	2,5 %
Strata alebo poškodenie ruky			
117. Strata ruky v zápästí vpravo	50 %	170. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie vľavo	2 %
118. Strata ruky v zápästí vľavo	45 %	Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka	
119. Strata všetkých prstov ruky, prípadne aj so záprstnými kosťami vpravo	50 %	171. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vpravo	9 %
120. Strata všetkých prstov ruky, prípadne aj so záprstnými kosťami vľavo	42 %	172. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou vľavo	7 %
121. Strata prstov ruky so záprstnou kosťou okrem palca vpravo	45 %	173. Strata všetkých troch článkov alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu vpravo	8 %
122. Strata prstov ruky so záprstnou kosťou okrem palca vľavo	37,5 %	174. Strata všetkých troch článkov alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu vľavo	6 %
123. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dľaňovom ohnutí) vpravo	30 %	175. Strata dvoch článkov prstov so zachovanou funkciou základného kĺbu vpravo	5 %
124. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dľaňovom ohnutí) vľavo	25 %	176. Strata dvoch článkov prstov so zachovanou funkciou základného kĺbu vľavo	4 %
125. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dorzálnom ohnutí) vpravo	15 %	177. Strata posledného článku jedného z týchto prstov vpravo	2,5 %
126. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení (postavenie v krajnom dorzálnom ohnutí) vľavo	12,5 %	178. Strata posledného článku jedného z týchto prstov vľavo	2 %
127. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (20 – 40 st. dorzálného ohnutia) vpravo	20 %	179. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnej extenzii alebo flexii vpravo	9 %
128. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (20 – 40 st. dorzálného ohnutia) vľavo	17 %	180. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom natiahnutí alebo ohnutí vľavo	7 %
129. Pakl člnkovej kosti vpravo	15 %	181. Porucha úchopovej funkcie prsta (obmedzenie flexie do dlane) vpravo	8 %
130. Pakl člnkovej kosti vľavo	12,5 %	182. Porucha úchopovej funkcie prsta (obmedzenie flexie do dlane) vľavo	6 %
131. Obmedzenie hybnosti zápästia vpravo	20 %	183. Nemožnosť úplnej extenzie jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prsta vpravo, vľavo	1 %
132. Obmedzenie hybnosti zápästia vľavo	17 %	184. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vpravo	1,5 %
133. Nestabilnosť zápästia vpravo (potvrdené RTG alebo USG vyš.)	15 %	185. Nemožnosť úplnej extenzie základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie vľavo	1 %
134. Nestabilnosť zápästia vľavo (potvrdené RTG alebo USG vyš.)	10 %	Traumatické poruchy nervov hornej končatiny	
Poškodenie palca			
135. Strata posledného článku palca vpravo	9 %	V hodnotení sú zahrnuté prípadné vasomotorické a trofické poruchy	
136. Strata posledného článku palca vľavo	7 %	186. Traumatická porucha axilárneho nervu vpravo	30 %
137. Strata palca so záprstnou kosťou vpravo	25 %	187. Traumatická porucha axilárneho nervu vľavo	25 %
138. Strata palca so záprstnou kosťou vľavo	21 %	188. Traumatická porucha kmeňa radiálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	45 %
139. Strata oboch článkov palca vpravo	20 %	189. Traumatická porucha kmeňa radiálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo	37 %
140. Strata oboch článkov palca vľavo	18 %	190. Traumatická porucha radiálneho nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vpravo	35 %
141. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajná flexia) vpravo	8 %		
142. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajná flexia) vľavo	7 %		
143. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii) vpravo	7 %		



191. Traumatická porucha radiálneho nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu vľavo	27 %
192. Traumatická porucha muskulokutánneho nervu vpravo	30 %
193. Traumatická porucha muskulokutánneho nervu vľavo	20 %
194. Traumatická porucha kmeňa ulnárneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	40 %
195. Traumatická porucha kmeňa ulnárneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo	33 %
196. Traumatická porucha distálnej časti ulnárneho nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vpravo	30 %
197. Traumatická porucha distálnej časti ulnárneho nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov vľavo	25 %
198. Traumatická porucha kmeňa mediálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vpravo	30 %
199. Traumatická porucha kmeňa mediálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov vľavo	25 %
200. Traumatická porucha distálnej časti mediálneho nervu, postihnutie najmä thenarového svalstva vpravo	15 %
201. Traumatická porucha distálnej časti mediálneho nervu, postihnutie najmä thenarového svalstva vľavo	12 %
202. Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne celého pletenca ramena vpravo	60 %
203. Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne celého pletenca ramena vľavo	50 %

Úrazy dolných končatín

204. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	60 %
205. Pakíb stehennej kosti alebo nektróza hlavice	40 %
206. Endoprotéza bedrového kĺbu bez hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu	15 %
207. Chronický zápal kostnej drene stehennej kosti (iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu)	25 %
208. Skrátenej jednej dolnej končatiny do 2 cm	0 %
209. Skrátenej jednej dolnej končatiny do 4 cm	5 %
210. Skrátenej jednej dolnej končatiny do 6 cm	15 %
211. Skrátenej jednej dolnej končatiny nad 6 cm	25 %
212. Poúrazové deformity stehennej kosti (zhojené zlomeniny) s osovou alebo rotačnou odchýlkou, za každých celých 5 st. odchýlky	5 %
213. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odťahnutie od základného postavenia alebo minimálne ohnutie)	30 %
214. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa	10 %
215. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu stredne ťažkého stupňa	20 %
216. Obmedzenie hybnosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa	30 %

Poškodenie kolena

217. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení (flexia v uhle 20 – 30 st.)	30 %
218. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení (flexia v uhle 30 st. a viac)	45 %
219. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení (uhol flexie 15 – 20 st.)	25 %
220. Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (bez hodnotenia obmedzenia hybnosti kĺbu)	15 %
221. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa	10 %
222. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu stredne ťažkého stupňa	15 %
223. Obmedzenia hybnosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa	25 %
224. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti jedného bočného väzu	5 %
225. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného alebo zadného skříženého väzu	15 %
226. Nestabilnosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného a zadného skříženého väzu	25 %
227. Trvalé následky po operačnom odstránení jedného menisku (podľa rozsahu odstránenej časti – minim. 1/3 menisku, doklad operačného nálezu)	5 %
228. Trvalé následky po operačnom odstránení oboch meniskov (podľa rozsahu odstránenej časti – minim. 1/3 menisku, doklad operačného nálezu)	10 %
229. Trvalé následky po odstránení pately vrátane atrofie stehenných a lýtkových svalov	15 %

Poškodenie predkolenia

230. Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaním kolenom	50 %
231. Pakíb holennej kosti oboch kostí predkolenia	30 %
232. Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia (iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu)	22 %

233. Poúrazové deformácie predkolenia vzniknuté zhojením zlomenín v osovej alebo rotačnej odchýlke (odchýlka musí byť preukázaná RTG vyš.) za každých celých 5 st.	5 %
Odchýlky nad 45 st. sa hodnotia ako strata predkolenia	

Poškodenie v oblasti členkového kĺbu

234. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	40 %
235. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe	30 %
236. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25 %
237. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšia plantárna flexia nad 20 st.)	30 %
238. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení	20 %
239. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu (plantárna flexia od 5 do 20 st.)	25 %
240. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu ľahkého stupňa	6 %
241. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu stredne ťažkého stupňa	12 %
242. Obmedzenie hybnosti členkového kĺbu ťažkého stupňa	20 %
243. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	12 %
244. Úplná strata pronácie a supinácie nohy	15 %
245. Nestabilnosť členkového kĺbu	20 %
246. Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformácie v oblasti členka a nohy	25 %
247. Chronický zápal kostnej drene v tarzálny a metatarzálny oblasti a pätných kosti (iba po otvorených poraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných k liečeniu následkov úrazu)	15 %

Poškodenie v oblasti nohy

248. Strata všetkých prstov nohy	15 %
249. Strata oboch článkov palca nohy	10 %
250. Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	15 %
251. Strata koncového článku palca nohy	3 %
252. Strata iného prstu nohy (vrátane malíčka), za každý prst	2 %
253. Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	10 %
254. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
255. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca nohy	7 %
256. Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca nohy	10 %
257. Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
258. Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca nohy	7 %
259. Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst	1 %
260. Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine	15 %
261. Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách	30 %
262. Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne	5 %
263. Poúrazová atrofia svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení	3 %

Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny

V hodnotení sú zahrnuté prípadné vasomotorické a trofické poruchy	
264. Traumatická porucha ischiadického nervu	50 %
265. Traumatická porucha femorálneho nervu	30 %
266. Traumatická porucha obturatorneho nervu	20 %
267. Traumatická porucha kmeňa peroneálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	35 %
268. Traumatická porucha distálnej časti peroneálneho nervu s postihnutím funkcie prstov	5 %
269. Traumatická porucha kmeňa tibiálneho nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	30 %
270. Traumatická porucha hĺbkovej vetvy tibiálneho nervu	20 %
271. Traumatická porucha povrchovej vetvy tibiálneho nervu	10 %

Ostatné druhy poranenia

272. Jazy a deformácie, ktoré nezanechajú funkčné poškodenie	nehradia sa
273. Poúrazové pigmentačné zmeny	nehradia sa
274. Poúrazové bolesti bez funkčného poškodenia	nehradia sa
275. Strata vitality zuba	nehradí sa
276. Strata zuba menej ako 50 %	nehradí sa
277. Duševné poruchy spôsobené úrazom	nehradia sa

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/36	6/60	3/60
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	25 %
6/9	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	28 %
6/12	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	31 %
6/15	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	35 %
6/18	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	39 %
6/24	12 %	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	44 %
6/36	15 %	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %
6/60	18 %	21 %	25 %	29 %	33 %	38 %	43 %	49 %	55 %
3/60	25 %	28 %	31 %	35 %	39 %	44 %	49 %	55 %	65 %

Tabuľka: Stupeň poškodenia pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou korekciou

Zásady pre hodnotenie trvalého telesného poškodenia následkom úrazu podľa Oceňovacej tabuľky

1. AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B., vložka č. 2831, IČO: 618 59 524, prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej republike: AXA životní pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „poisťovateľ“) poskytuje poisťné plnenie za trvalé telesné poškodenie, ktoré zanechal úraz, podľa poisťných podmienok v poisťnej zmluve.
2. Výšku plnenia za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu určuje poisťovateľ na základe vyšetrení a posúdení zdravotného stavu klienta lekárom, ktorého sám určí.
3. Ak zanechá úraz poistenému trvalé telesné poškodenie, vyplatí poisťovateľ plnenie vo výške percentuálneho podielu z poisťnej čiastky, ktorý zodpovedá pre jednotlivé telesné poškodenia podľa oceňovacej tabuľky ich rozsahu po ustálení. V prípade, že sa jednotlivé telesné poškodenia neustálili do štyroch rokov od dátumu úrazu, vyplatí poisťovateľ plnenie podľa percentuálneho podielu, ktorý zodpovedá ich stavu ku koncu tejto lehoty.
4. V oceňovacej tabuľke je uvedená maximálna výška hodnotenia trvalého poškodenia. Výška plnenia sa určí tak, aby v rámci rozpätia od 1 % do maximálnej výšky hodnotenia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia spôsobeného úrazom.
5. Ak zanechá poistenému jeden úraz viac trvalých poškodení, hodnotí sa celkové trvalé telesné poškodenie súčtom percent pre jednotlivé poškodenia, najviac však 100 %.
6. Pri hodnotení obmedzenia hybnosti alebo nestabilnosti sa už nehodnotí zistená svalová hypotrofia.
7. Ak sa týkajú jednotlivé poškodenia následkom jedného alebo viac úrazov toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotí ich poisťovateľ ako celok, a to najvyšším percentom uvedeným v oceňovacej tabuľke pre anatomickú, alebo funkčnú stratu príslušného orgánu, údu alebo ich častí.
Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, zníži poisťovateľ plnenie o toľko percent, koľkým percentom zodpovedá predchádzajúce poškodenie.